

Odlarbrev v. 29

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Bladmögelprognos
- Alternaria
- Mikronäring
- Bladskafsanalys – extra 16/7
- Grow

Aktuellt i fält

Under helgen har högtrycksbetonat väder dominerat, och prognosen visar att även den kommande vecka verka bjuda på torrt och varmt väder.

I våra sortförsök uppgick knölskörden av sorten Lukas till cirka 20 ton/ha i slutet av förra veckan. Med en knöltillväxt på omkring 500 kg/ha per dag och cirka 30 dagars återstående tillväxt bedöms den tidiga skörden kunna nå 30–35 ton/ha, förutsatt att grödan har tillgång till tillräckligt med markfukt. Prioritera därför bevattning där det är möjligt. Generellt lågt tryck av insekter.



Insektsbevakning

Just nu är det generellt låg förekomst av stritar, fortsatt kontrollera fälten för bladlöss om ni ej har behandlat.

Efter knoppbildning hos potatisen är det Mospilan som är aktuellt för Bekämpning av stritar och bladlöss.

Mospilan SG

Aktiv substans: Acetamiprid

Verkningssätt: Systemiskt

Formulering: Pulver

Dos: 0,25 kg/ha

Skadegörare: mot insektsangrepp (både löss och stritar)

Antal behandling: 2 ggr vart annat år. 21 dagar mellan behandlingar.

Stadie: BBCH 40-89

Karenstid: 3 dagar

Se etiketten för mer information.

Bladmögelprognos

Just nu är bladmögeltrycket lågt och bedöms ligga lågt under kommande vecka kopplat till det torra och varma vädret.

► Denna vecka är det dags för Revus top+Sporax/Raport.

Revus Top innehåller både mandipropamid och difenokonazol, vilket ger effekt mot både bladmögel och alternaria. Har du inte Revus Top tillgängligt kan du i stället använda Revus (mandipropamid) 0,3 l/ha i kombination med Narita 0,4 l/ha (difenokonazol). Som blandningspartner till Revus/Narita eller Revus Top rekommenderas denna vecka Sporax eller Rapport. Doserna reduceras ej för preparat med alternariaeffekt.



Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 29	Full dos	75 % dos	50 % dos
Revus top	0,60 l		
Sporax/Raport			0,70 l

Kommande vecka (30) är Amistar + Shirlan/Banjo/Signal planerat.

Alternaria (torrfläcksjuka)

Vi närmar oss mitten av juli och det är dags att påbörja behandlingarna mot alternaria. Enligt ovan inleds programmet med Revus Top denna vecka. Räkna med att en behandling ger ett skydd i cirka 14 dagar. I fält där potatis ej har odlats tidigare är risken för angrepp av alternaria lägre. Se tabellen på nästa sida för en bedömning av risken.

Kännetecken

Torrfläcksjuka orsakas av svampen *Alternaria solani*, som kan angripa friska blad och snabbt leda till att bladen vissnar.

Typiska angrepp av *A. solani* ger mörkbruna fläckar som ofta avgränsas av bladnerverna. Fläckarna innehåller vanligtvis koncentriska ringar som påminner om höjdkurvor på en karta (se bild).

Var uppmärksam på att inte alla bladfläckar är torrfläcksjuka. Liknande symptom kan orsakas av *Alternaria alternata*, näringsbrist, ozonskador eller andra fysiologiska faktorer. Dessa fläckar/skador kräver ingen svampbekämpning.



Faktorer som påverkar angrepp		
Låg risk Ej odlat potatis innan	Medelrisk 70-80 % sand/grovmo >5 år mellan potatis God växtnäringsstatus	Hög risk Historiska angrepp Hög andel sand/grovmo >80 % Växtnäringsbrist Torkstress
0-2 st	Antal behandlingar 3-4 st	4-5 st

Mikronäring

Mangan

Fortsätt tillföra mangan veckovis under juli månad.

► 1-2 l Mangannitrat, 0,5-1,0 l Mikro Mangan/NoroTec Mangan eller 1-2 kg Mangansulfat.

Bladskafsanalys 2026

Årets ordinarie inlämningstillfälle är nu avslutade, men vi erbjuder ett **extra tillfälle** på torsdag 16/7 i samband med att vi analyserar ett av våra försök.


Observera: Max två prover per odlare.

Plats: Hellegården, Kristianstad.

Inlämning: Senast kl. 12.00.

Samla bladskaften (25-30 st) utan småblad och lägg i en plastpåse tillsammans med en lapp med information enligt nedan:

- 1) Odlarnummer
- 2) Namn
- 3) Mailadress
- 4) Fältnamn
- 5) Sort
- 6) Antal dagar efter uppkomst



Lyckeby Grow

Beställningen av Grow är fortfarande öppen. För att säkerställa tillgång och önskad volym rekommenderar vi att du lägger din beställning redan nu. Se länken nedan.

Klicka på länken: <https://forms.office.com/e/KDAZtnBJXK?origin=lprLink>

Mer information finns på starkelse.se



Kontaktpersoner:

Martin Andersson – 044-286217 el martin.andersson@lyckeby.com

Lena Nyberg – 044-286174 el lena.nyberg@lyckeby.com

Hälsningar

Kristoffer Gustafsson

kristoffer.gustafsson@lyckeby.com

044-28 61 65

Nils Pihl Mattsson (sommjobbare)

Nils.PihlMattsson@lyckeby.com

044-28 61 37

Länk till Skimmelstyring: [PoV Pub 4.0](#)

Mer info kring årets behandlingsprogram finns på starkelse.se

SKIMMELSTYRING		Rekomenderad dos för vecka 29	
Väderstation		13-jul	
Boarp GRID	50%	Mosslunda	50%
Borgeby	50%	Mörbylånga /Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Brönnestad	50%	Näsum/Vånga GRID	50%
Glemmingebro GRID	50%	Oderup GRID	50%
Helgegården	50%	Ramdala GRID	50%
Hviderup	50%	Sandby gård	50%
Hässleholm GRID	50%	Skarhult GRID	50%
Höllviken GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hönedal GRID	50%	Svedala GRID	50%
Hörte GRID	50%	Teckomatorp GRID	50%
Kalmar /Halltorp GRID	50%	Tollarp GRID	50%
Karlshamn GRID	50%	Tomelilla GRID	50%
Kastlösa	50%	Torekov 1	50%
Klippan GRID	50%	Torslunda	50%
Knislinge GRID	50%	Trolle Ljungby GRID	50%
Laholm GRID	50%	Vassmolösa	50%
Lilla Böslid	50%	Vellinge	50%
Lister	50%	Vittskövle	50%
Lund/Silvåkra GRID	50%	Vä GRID	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Åhus GRID	50%
Löberöd GRID	50%	Önnestad GRID	50%
Mellby	50%		
Rekomenderad dos 50%			
Rekomenderad dos 75%			
Rekomenderad dos 100%			