

Odlarbrev v. 30

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Bladmögelprognos
- Alternaria
- Mikronäring
- Blastdödning

Aktuellt i fält

Under helgen har vädret varit relativt stabilt. En del nederbörd har fallit, men med stora geografiska skillnader i mängd. Den kommande veckan väntas fortsatt omväxlande väder med möjlighet till lokala skurar. Bladmögeltrycket är fortsatt generellt lågt, liksom förekomsten av insekter.



Insektsbevakning

Generellt låg förekomst av både löss och stritar. För att följa lokala stritfällor kan Jordbruksverkets karttjänst användas, se länk nedan:

<https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/karta?produktionsinriktning=jordbruk>

Bladmögelprognos

Bladmögeltrycket är fortsatt generellt lågt enligt Skimmelstyring. Stationerna Helgegården, Kastlösa, Oderup, Ramdala, Torslunda och Vassmolösa indikerar dock ett högre infektionstryck, sannolikt till följd av lokal nederbörd. Här kan det vara aktuellt att köra 75 % dos.

Den senaste tidens värmebölja har hållit bladmögeltrycket nere, men situationen kan förändras snabbt om vi går in i en period med återkommande skurar. Risken ökar särskilt i täta och frodiga bestånd där bladverket håller kvar fukten under en längre tid.

Denna veckas blandningspartner till någon av fluzazinamprodukterna är Amistar (azoxystrobin).

Amistar har effekt på svampsjukdomar men är registrerad mot torrfläcksjuka (*Alternaria solani*) och har främst effekt mot *Alternaria*.

► Vecka 30: Shirlan/Banjo/Zignal/Vamos (dos 50-75 %) + Amistar (full dos)

Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 30	Full dos	75 % dos	50 % dos
Amistar	0,50 l		
Shirlan/Banjo/Zignal/Vamos			0,20 l

Kommande vecka (31) är Infinito.

Alternaria (torrfläcksjuka)

Behandlades fälten med Narita eller Revus top är ingen behandling aktuell denna vecka utöver Amistar.

Kommande vecka (31) är Propulse aktuell.

Mikronäring

Mangan

Fortsätt tillföra mangan veckovis under juli månad.

► **1-2 l Mangannitrat, 0,5-1,0 l Mikro Mangan/NoroTec Mangan eller 1-2 kg Mangansulfat.**

Blastdödning

Vid egen utsädesodling rekommenderas att provgrävning påbörjas i god tid för att följa knölarnas storleksutveckling.

Blastdödning bör utföras när cirka 10 % av knölvikten utgörs av knölar större än 55 mm. För stärkelsesorter är blastkrossning i kombination med kemisk nedvissning oftast den mest effektiva metoden, eftersom dessa sorter ofta är svåra blastdöda enbart med kemisk behandling utifrån de preparat som finns tillgängliga idag.

Behandlingen bör upprepas med sju dagars intervall och utföras helst på förmiddagen. För bästa effekt bör behandlingen följas av minst sex timmars solljus.

Använd gärna en hög vätskemängd för bättre effekt 300-600 l vatten per hektar.

Behandlingsplan:

► Blastkrossning

► **Behandling 1 (2-3 dgr efter krossning): 2 l Mizuki***

► **Behandling 2 (5-7 dgr efter beh 1): 1,5 – 2,0 l Mizuki* + 1 l Spotlight plus**

*Tillsätt 1-3 l Renol eller annan superolja vid kraftig blast eller dåliga förhållanden.

Notera att:

Om du inte använt Mizuki i ogräsbehandlingen kan du köra den högre dosen i andra behandlingen. Maxdosen för Mizuki är 4 liter per hektar och år.

Spotlight Plus får endast användas antingen för ogräsbekämpning eller för blastdödning under en och samma odlingssäsong.

Notera respektive preparats specifika användningsvillkor på etiketten.

Hälsningar

Kristoffer Gustafsson

kristoffer.gustafsson@lyckeby.com

044-28 61 65

Nils Pihl Mattsson (sommjarjobbare)

Nils.PihlMattsson@lyckeby.com

044-28 61 37

Länk till Skimmelstyring: [PoV Pub 4.0](#)

Mer info kring årets behandlingsprogram finns på starkelse.se

SKIMMELSTYRING	Rekomenderad dos för vecka 30		
Väderstation	20-jul		
Boarp GRID	50%	Mosslunda	50%
Borgeby	50%	Mörbylånga / Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Brönnestad	50%	Näsum/Vånga GRID	50%
Glemmingebro GRID	50%	Oderup GRID	75%
Helgegården	75%	Ramdala GRID	75%
Hviderup	50%	Sandby gård	50%
Hässleholm GRID	50%	Skarhult GRID	50%
Höllviken GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hönedal GRID	50%	Svedala GRID	50%
Hörte GRID	50%	Teckomatorp GRID	50%
Kalmar / Halltorp GRID	50%	Tollarp GRID	50%
Karlshamn GRID	50%	Tomelilla GRID	50%
Kastlösa	75%	Torekov 1	50%
Klippan GRID	50%	Torslunda	75%
Knislinge GRID	50%	Trolle Ljungby GRID	50%
Laholm GRID	50%	Vassmolösa	75%
Lilla Böslid	50%	Vellinge	50%
Lister	50%	Vittskövle	50%
Lund/Silvåkra GRID	50%	Vä GRID	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Åhus GRID	50%
Löberöd GRID	75%	Önnestad GRID	50%
Mellby	50%		
Rekomenderad dos 50%			
Rekomenderad dos 75%			
Rekomenderad dos 100%			