

Odlarbrev v. 31

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Bladmögelprognos
- Alternaria
- Kampanjstart
- Halm
- Semester



Aktuellt i fält

Lokala skurar har passerat under helgen. Enligt prognoserna väntar nu en torrare period och mot slutet av veckan ser temperaturen ut att stiga igen. Bladmögeltrycket är fortsatt generellt lågt enligt Skimmelstyring.

Glöm inte att säkerställa tillgången på halm av god kvalitet till höstens stukalagring av stärkelsepotatisen.

Insektsbevakning

Vi ser en generell ökning av antalet **stritar** jämfört med föregående vecka, vilket tyder på att vi kan vara på väg mot en ny inflygningstopp.

Rekommendationen är att behandla ungefär en vecka efter att inflygningstoppen passerat.

Förekomsten av **bladlöss** är fortfarande låg, med endast enstaka fynd.

För att följa utvecklingen i de lokala stritfällorna kan Jordbruksverkets karttjänst användas, se länken nedan.

<https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/karta?produktionsinriktning=jordbruk>

Bladmögelprognos

Generellt lågt bladmögeltryck kopplat till torrt väder. **Denna veckas preparatval är Infinito.**

► Vecka 31: Infinto 0,8 l/ha

Infinto innehåller både propamokarb samt fluopikolid vilket gör att annan blandningsparter ej är nödvändig.

Maximal användning av Infinto är 4,8 l/ha och år.

Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 31	Full dos	75 % dos	50 % dos
Infinto			0,8 l

Kommande vecka (32) är Shirlan/Banjo/Signal + Leimay/Shinkon planerat.

Kampanjstart

I takt med att kampanjstarten närmar sig är det viktigt att ha preparatens karenstider i åtanke.

Kampanjstart:

Nöbbelöv 18 Augusti

Mjällby 20 augusti

En fingervisning är att köra en avslutande behandling 2-3 veckor innan planerad skörd. Se tabell till höger för olika preparats karenstid.

Karenstiderna avser användning i potatis enligt aktuell svensk etikett. Kontrollera alltid produktens etikett före användning eftersom villkor kan ändras.

Preparat	Karenstid (dagar)
Amistar/Mirador	7
Cymbal	7
Evagio Forte	7
Infinito	7
Leimay/Shinkon	7
Narita	14
Propulse	21
Proxanil	14
Revus	3
Revus Pro	14
Revus Top	3
Revyona	3
Shirlan/Signal/Banjo	7
Signum	3
Sporax/Raport	14
Vendetta	7
Zorvec Enicade	7

Alternaria (torrfläcksjuka)

Räkna med att en behandling mot alternaria (torrfläcksjuka) varar ca två veckor. Denna vecka är det dags för Propulse.

Doserna reduceras ej för preparat med alternariaeffekt. Se odlarbrev vecka 29 för mer information om alternaria.

► **Vecka 31: Propulse 0,45**

Halm

Även om stukalagringen av stärkelsepotatis kan kännas avlägsen vid den här tiden på året är det redan nu läge att planera för lagringen.

Halm är en viktig del av en lyckad lagringsstrategi, särskilt vid långtidslagring.

För bästa resultat bör halmen vara av hög kvalitet och gärna långstråig exempelvis råg- eller vetehalm.

Ett ungefärligt riktvärde är fem stycken 1,80-meters rundbalar per 100 ton potatis.

Spara även rundbalar för att förankra fiberduk samt plast längs sidor och gavlar på stukorna.

Semester

Under de kommande veckorna har vi semester enligt tabellen nedan. Odlarbreven fortsätter att komma varje måndag under hela sommaren.

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
31	I tjänst	I tjänst	Semester	Semester	Semester

Hälsningar

Kristoffer Gustafsson

kristoffer.gustafsson@lyckeby.com

044-28 61 65

Nils Pihl Mattsson (sommjarjobbare)

Nils.PihlMattsson@lyckeby.com

044-28 61 37

Länk till Skimmelstyring: [PoV Pub 4.0](#)

Mer info kring årets behandlingsprogram finns på starkelse.se

SKIMMELSTYRING		Rekomenderad dos för vecka 31	
Väderstation		27-jul	
Boarp GRID	50%	Mosslunda	50%
Borgeby	50%	Mörbylånga /Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Brönnestad	50%	Näsum/Vånga GRID	50%
Glemmingebro GRID	50%	Oderup GRID	50%
Hellegården	50%	Ramdala GRID	50%
Hviderup	75%	Sandby gård	50%
Hässleholm GRID	50%	Skarhult GRID	50%
Höllviken GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hönedal GRID	50%	Svedala GRID	50%
Hörte GRID	50%	Teckomatorp GRID	50%
Kalmar /Halltorp GRID	50%	Tollarp GRID	50%
Karlshamn GRID	50%	Tomelilla GRID	50%
Kastlösa	50%	Torekov 1	50%
Klippan GRID	50%	Torslunda	50%
Knislinge GRID	50%	Trolle Ljungby GRID	50%
Laholm GRID	50%	Vassmolösa	75%
Lilla Böslid	50%	Vellinge	50%
Lister	50%	Vittskövle	50%
Lund/Silvåkra GRID	50%	Vä GRID	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Åhus GRID	50%
Löberöd GRID	50%	Önnestad GRID	50%
Mellby	50%		
Rekomenderad dos 50%			
Rekomenderad dos 75%			
Rekomenderad dos 100%			