

Första ogräsbekämpningen 2026

Ännu en rekordtidig vår har inneburit tidig sättnings och nu börjar den första ogräsbekämpningen närma sig. **Räkna med att det tar ca 3 veckor för potatisen att komma upp.** Sencor är nu förbjuden och huvudalternativet är nu Proman. Dock är Proman dyrare samt har något sämre effekt på näva men desto bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.

Generella råd:

- ▶ Behandla innan uppkomst, gräv i fälten för att bestämma tidpunkt för behandling.
- ▶ Ta med en "brännande produkt" tex Spotlight Plus eller Mizuki i första behandlingen för att bränna av uppkommet ogräs.
- ▶ Behandla gärna tidigt på morgonen för att utnyttja eventuell markfukt.

Grundrekommendation 2026

Behandlingnr:

1. **1,75 l Proman + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)** (ca 1100 kr)
2. 30-50 g Titus + vätmedel

Byt ut Spotlight Plus/Mizuki mot 3 l av 360 g glyfosatprodukt + vätmedel vid problem med mycket kvickrot eller stor gråbo.

Säkerställ att ingen potatis är uppkommen!

Detta alternativ är dock olämpligt på ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan tränga ner och nå potatisplantorna.

Kör aldrig glyfosat i en utsädesodling!

Om problem med nattskatta:

Behandling 1: Lägg till 0,25 Centium/ Kalif. Behandla ca 5 dgr före uppkomst. (ca 300 kr)

Notera att:

- Det är viktigt att behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
- Centium kräver mycket god markfukt, utnyttja gärna morgondagg. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium verka i 4-8 veckor.
- Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %.

Alternativa behandlingar

1. 2,0 l Boxer + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)
2. 2,0 l Boxer (ca 10 dagar senare)

Denna strategi har en snarlik effekt på nattskatta men något sämre på svinmålla, åkerbinda och trampört. Notera att Boxer bara får användas till stadiet 11 (första bladet 4 cm).

Onyx – ett alternativ om nattskatta och målla kommer efter potatisens uppkomst

- Dos 0,375 l/ha (2 behandlingar tillåtet)
- **Fördelar:** Bra effekt på nattskatta och målla efter uppkomst
Onyx är godkänd i BBCH: 00-14 och Titus i BBCH: 20-30

Att tänka på

Spotlight Plus - får antingen användas som ogräsmedel före uppkomst med en dos av max. 0,33 l/ha eller för nedvissning med en dos av max. 1,0 l/ha.

Mizuki – är ett alternativ till Spotlight Plus (ca. 100 kr/ha dyrare) om man avser att spara Spotlight Plus till blastdödning. Mizuki har visat sig ha bättre effekt på målla, nattskatta och våtarv jämfört med Spotlight Plus. Tänk på att 3 behandlingar är tillåtna med den totala maximala dosen på 4 l/ha och år. Den totala årliga maxdosen på 4 l/ha. Maxdos per behandling:

- Ogräs: 1 x 1 l/ha (Rekommenderad dos är dock 0,5-0,7 l/ha)
- Nedvissning: 2 x 2 l/ha

Rotogräs

Ha en långsiktig strategi, roto­gräs ska inte bekämpas i potatisgrödan

Fält som är infekterade med roto­gräs kräver en långsiktig strategi med åtgärder under en flerårsperiod. De preparat mot roto­gräs som finns att tillgå i potatisodling har ofta inte full effekt men kan för det enskilda året vara tillräckliga. Utnyttja därför möjligheten att bekämpa med glyfosat i stubben på hösten några veckor efter tröskning. Välj även de bästa och mest effektiva preparaten i din spannmålsodling.

Gräsogräs i potatisodlingen

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i måttliga mängder: **Titus 50 g + vätmedel**

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i stora mängder: **Titus 50 g + vätmedel som kompletteras med Focus Ultra 2-3 l eller Select Plus 1,5-2,0 l**

Vitgröe (1-3 blad): **Select Plus 0,6-1,0 l + 1 l Renol**

Hälsningar

Gabriella Malm
gabriella.malm@lyckeby.com
044-28 61 53

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Första ogräsbekämpningen 2026

Ännu en rekordtidig vår har inneburit tidig sättnings och nu börjar den första ogräsbekämpningen närma sig. **Räkna med att det tar ca 3 veckor för potatisen att komma upp.** Sencor är nu förbjuden och huvudalternativet är nu Proman. Dock är Proman dyrare samt har något sämre effekt på näva men desto bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.

Generella råd:

- ▶ Behandla innan uppkomst, gräv i fälten för att bestämma tidpunkt för behandling.
- ▶ Ta med en "brännande produkt" tex Spotlight Plus eller Mizuki i första behandlingen för att bränna av uppkommet ogräs.
- ▶ Behandla gärna tidigt på morgonen för att utnyttja eventuell markfukt.

Grundrekommendation 2026

Behandlingnr:

1. **1,75 l Proman + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)** (ca 1100 kr)
2. 30-50 g Titus + vätmedel

Byt ut Spotlight Plus/Mizuki mot 3 l av 360 g glyfosatprodukt + vätmedel vid problem med mycket kvickrot eller stor gråbo.

Säkerställ att ingen potatis är uppkommen!

Detta alternativ är dock olämpligt på ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan tränga ner och nå potatisplantorna.

Kör aldrig glyfosat i en utsädesodling!

Om problem med nattskatta:

Behandling 1: Lägg till 0,25 Centium/ Kalif. Behandla ca 5 dgr före uppkomst. (ca 300 kr)

Notera att:

- Det är viktigt att behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
- Centium kräver mycket god markfukt, utnyttja gärna morgondagg. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium verka i 4-8 veckor.
- Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %.

Alternativa behandlingar

1. 2,0 l Boxer + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)
2. 2,0 l Boxer (ca 10 dagar senare)

Denna strategi har en snarlik effekt på nattskatta men något sämre på svinmålla, åkerbinda och trampört. Notera att Boxer bara får användas till stadiet 11 (första bladet 4 cm).

Onyx – ett alternativ om nattskatta och målla kommer efter potatisens uppkomst

- Dos 0,375 l/ha (2 behandlingar tillåtet)
- **Fördelar:** Bra effekt på nattskatta och målla efter uppkomst
Onyx är godkänd i BBCH: 00-14 och Titus i BBCH: 20-30

Att tänka på

Spotlight Plus - får antingen användas som ogräsmedel före uppkomst med en dos av max. 0,33 l/ha eller för nedvissning med en dos av max. 1,0 l/ha.

Mizuki – är ett alternativ till Spotlight Plus (ca. 100 kr/ha dyrare) om man avser att spara Spotlight Plus till blastdödning. Mizuki har visat sig ha bättre effekt på målla, nattskatta och våtarv jämfört med Spotlight Plus. Tänk på att 3 behandlingar är tillåtna med den totala maximala dosen på 4 l/ha och år. Den totala årliga maxdosen på 4 l/ha. Maxdos per behandling:

- Ogräs: 1 x 1 l/ha (Rekommenderad dos är dock 0,5-0,7 l/ha)
- Nedvissning: 2 x 2 l/ha

Rotogräs

Ha en långsiktig strategi, roto­gräs ska inte bekämpas i potatisgrödan

Fält som är infekterade med roto­gräs kräver en långsiktig strategi med åtgärder under en flerårsperiod. De preparat mot roto­gräs som finns att tillgå i potatisodling har ofta inte full effekt men kan för det enskilda året vara tillräckliga. Utnyttja därför möjligheten att bekämpa med glyfosat i stubben på hösten några veckor efter tröskning. Välj även de bästa och mest effektiva preparaten i din spannmålsodling.

Gräsogräs i potatisodlingen

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i måttliga mängder: **Titus 50 g + vätmedel**

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i stora mängder: **Titus 50 g + vätmedel som kompletteras med Focus Ultra 2-3 l eller Select Plus 1,5-2,0 l**

Vitgröe (1-3 blad): **Select Plus 0,6-1,0 l + 1 l Renol**

Hälsningar

Gabriella Malm
gabriella.malm@lyckeby.com
044-28 61 53

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Första ogräsbekämpningen 2026

Ännu en rekordtidig vår har inneburit tidig sättnings och nu börjar den första ogräsbekämpningen närma sig. **Räkna med att det tar ca 3 veckor för potatisen att komma upp.** Sencor är nu förbjuden och huvudalternativet är nu Proman. Dock är Proman dyrare samt har något sämre effekt på näva men desto bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.

Generella råd:

- ▶ Behandla innan uppkomst, gräv i fälten för att bestämma tidpunkt för behandling.
- ▶ Ta med en "brännande produkt" tex Spotlight Plus eller Mizuki i första behandlingen för att bränna av uppkommet ogräs.
- ▶ Behandla gärna tidigt på morgonen för att utnyttja eventuell markfukt.

Grundrekommendation 2026

Behandlingnr:

1. **1,75 l Proman + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)** (ca 1100 kr)
2. 30-50 g Titus + vätmedel

Byt ut Spotlight Plus/Mizuki mot 3 l av 360 g glyfosatprodukt + vätmedel vid problem med mycket kvickrot eller stor gråbo.

Säkerställ att ingen potatis är uppkommen!

Detta alternativ är dock olämpligt på ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan tränga ner och nå potatisplantorna.

Kör aldrig glyfosat i en utsädesodling!

Om problem med nattskatta:

Behandling 1: Lägg till 0,25 Centium/ Kalif. Behandla ca 5 dgr före uppkomst. (ca 300 kr)

Notera att:

- Det är viktigt att behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
- Centium kräver mycket god markfukt, utnyttja gärna morgondagg. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium verka i 4-8 veckor.
- Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %.

Alternativa behandlingar

1. 2,0 l Boxer + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)
2. 2,0 l Boxer (ca 10 dagar senare)

Denna strategi har en snarlik effekt på nattskatta men något sämre på svinmålla, åkerbinda och trampört. Notera att Boxer bara får användas till stadiet 11 (första bladet 4 cm).

Onyx – ett alternativ om nattskatta och målla kommer efter potatisens uppkomst

- Dos 0,375 l/ha (2 behandlingar tillåtet)
- **Fördelar:** Bra effekt på nattskatta och målla efter uppkomst
Onyx är godkänd i BBCH: 00-14 och Titus i BBCH: 20-30

Att tänka på

Spotlight Plus - får antingen användas som ogräsmedel före uppkomst med en dos av max. 0,33 l/ha eller för nedvissning med en dos av max. 1,0 l/ha.

Mizuki – är ett alternativ till Spotlight Plus (ca. 100 kr/ha dyrare) om man avser att spara Spotlight Plus till blastdödning. Mizuki har visat sig ha bättre effekt på målla, nattskatta och våtarv jämfört med Spotlight Plus. Tänk på att 3 behandlingar är tillåtna med den totala maximala dosen på 4 l/ha och år. Den totala årliga maxdosen på 4 l/ha. Maxdos per behandling:

- Ogräs: 1 x 1 l/ha (Rekommenderad dos är dock 0,5-0,7 l/ha)
- Nedvissning: 2 x 2 l/ha

Rotogräs

Ha en långsiktig strategi, roto­gräs ska inte bekämpas i potatis­grödan

Fält som är infekterade med roto­gräs kräver en långsiktig strategi med åtgärder under en flerårsperiod. De preparat mot roto­gräs som finns att tillgå i potatisodling har ofta inte full effekt men kan för det enskilda året vara tillräckliga. Utnyttja därför möjligheten att bekämpa med glyfosat i stubben på hösten några veckor efter tröskning. Välj även de bästa och mest effektiva preparaten i din spannmålsodling.

Gräsogräs i potatisodlingen

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i måttliga mängder: **Titus 50 g + vätmedel**

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i stora mängder: **Titus 50 g + vätmedel som kompletteras med Focus Ultra 2-3 l eller Select Plus 1,5-2,0 l**

Vitgröe (1-3 blad): **Select Plus 0,6-1,0 l + 1 l Renol**

Hälsningar

Gabriella Malm
gabriella.malm@lyckeby.com
044-28 61 53

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Första ogräsbekämpningen 2026

Ännu en rekordtidig vår har inneburit tidig sättnings och nu börjar den första ogräsbekämpningen närma sig. **Räkna med att det tar ca 3 veckor för potatisen att komma upp.** Sencor är nu förbjuden och huvudalternativet är nu Proman. Dock är Proman dyrare samt har något sämre effekt på näva men desto bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.

Generella råd:

- ▶ Behandla innan uppkomst, gräv i fälten för att bestämma tidpunkt för behandling.
- ▶ Ta med en "brännande produkt" tex Spotlight Plus eller Mizuki i första behandlingen för att bränna av uppkommet ogräs.
- ▶ Behandla gärna tidigt på morgonen för att utnyttja eventuell markfukt.

Grundrekommendation 2026

Behandlingnr:

1. **1,75 l Proman + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)** (ca 1100 kr)
2. 30-50 g Titus + vätmedel

Byt ut Spotlight Plus/Mizuki mot 3 l av 360 g glyfosatprodukt + vätmedel vid problem med mycket kvickrot eller stor gråbo.

Säkerställ att ingen potatis är uppkommen!

Detta alternativ är dock olämpligt på ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan tränga ner och nå potatisplantorna.

Kör aldrig glyfosat i en utsädesodling!

Om problem med nattskatta:

Behandling 1: Lägg till 0,25 Centium/ Kalif. Behandla ca 5 dgr före uppkomst. (ca 300 kr)

Notera att:

- Det är viktigt att behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
- Centium kräver mycket god markfukt, utnyttja gärna morgondagg. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium verka i 4-8 veckor.
- Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %.

Alternativa behandlingar

1. 2,0 l Boxer + 0,25 l Spotlight Plus/0,5 l Mizuki (före uppkomst)
2. 2,0 l Boxer (ca 10 dagar senare)

Denna strategi har en snarlik effekt på nattskatta men något sämre på svinmålla, åkerbinda och trampört. Notera att Boxer bara får användas till stadiet 11 (första bladet 4 cm).

Onyx – ett alternativ om nattskatta och målla kommer efter potatisens uppkomst

- Dos 0,375 l/ha (2 behandlingar tillåtet)
- **Fördelar:** Bra effekt på nattskatta och målla efter uppkomst
Onyx är godkänd i BBCH: 00-14 och Titus i BBCH: 20-30

Att tänka på

Spotlight Plus - får antingen användas som ogräsmedel före uppkomst med en dos av max. 0,33 l/ha eller för nedvissning med en dos av max. 1,0 l/ha.

Mizuki – är ett alternativ till Spotlight Plus (ca. 100 kr/ha dyrare) om man avser att spara Spotlight Plus till blastdödning. Mizuki har visat sig ha bättre effekt på målla, nattskatta och våtarv jämfört med Spotlight Plus. Tänk på att 3 behandlingar är tillåtna med den totala maximala dosen på 4 l/ha och år. Den totala årliga maxdosen på 4 l/ha. Maxdos per behandling:

- Ogräs: 1 x 1 l/ha (Rekommenderad dos är dock 0,5-0,7 l/ha)
- Nedvissning: 2 x 2 l/ha

Rotogräs

Ha en långsiktig strategi, roto­gräs ska inte bekämpas i potatisgrödan

Fält som är infekterade med roto­gräs kräver en långsiktig strategi med åtgärder under en flerårsperiod. De preparat mot roto­gräs som finns att tillgå i potatisodling har ofta inte full effekt men kan för det enskilda året vara tillräckliga. Utnyttja därför möjligheten att bekämpa med glyfosat i stubben på hösten några veckor efter tröskning. Välj även de bästa och mest effektiva preparaten i din spannmålsodling.

Gräsogräs i potatisodlingen

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i måttliga mängder: **Titus 50 g + vätmedel**

Gräsogräs inkl. kvickrot (3-5 blad) i stora mängder: **Titus 50 g + vätmedel som kompletteras med Focus Ultra 2-3 l eller Select Plus 1,5-2,0 l**

Vitgröe (1-3 blad): **Select Plus 0,6-1,0 l + 1 l Renol**

Hälsningar

Gabriella Malm
gabriella.malm@lyckeby.com
044-28 61 53

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65